

本產品採用 RFID DH-RF102 晶片，支援多種卡片格式，包括 Wiegand26 格式。產品採用 PVC 材質，表面光滑，耐用。產品採用 Wiegand 晶片，支援多種卡片格式。產品採用 Wiegand 晶片，支援多種卡片格式。產品採用 Wiegand 晶片，支援多種卡片格式。



ADVANTAGE



MATERIAL

HIGH QUALITY PVC MATERIAL
INJECTION MOLDING SHELL



WIRE

WIRING MORE HARDNESS
AND MORE THICK

LOGO AERA

SUPPORT CUSTOM LOGO
PRINTING

SHAPE

STREAMLINED APPEARANCE
DESIGN

INSTALL

SIMPLE DISASSEMBLY
DESIGN

مواصفات

نوع البطاقة	نوع Wiegand26 أو النوع wiegand34 أو RS232 / 485
سمك البطاقة	125 سمك 13.56 سم
نوع البطاقة	نوع EM / ID أو MIFARE®
نوع البطاقة	WG <100M أو RS485 <1200M
نوع البطاقة	5-10CM
نوع البطاقة	DC9 ~ 12V
نوع البطاقة	50 ~ 70MA
نوع البطاقة	-20 ° C ~ 60 ° C

照射角度 照射範囲	10° -90°
照射距離 照射	<= 5S
光源	LED 光源 (LED 光源 照射)
照射距離	照射 距離 照射範囲 照射 照射範囲
照射	照射 照射範囲 照射範囲 照射 照射範囲) 照射範囲範囲範囲 照射範囲 照射範囲
照射範囲 照射範囲 照射範囲	照射 照射範囲 照射範囲 照射範囲 照射範囲 照射範囲 照射範囲 LED 照射範囲 照射範囲 照射範囲 照射範囲
照射範囲 照射	照射範囲 IP65