

WATERPROOF



Waterproof and durable, long service life



Video Doorbell

Real time monitoring of door conditions



Outside
control



Doorbell



View
Visitors



Wireless




Power



Induction light





Open door



Warning

See the people outside the door mobile phone video call

Support for iPhone and Android Phones



Smart WiFi configuration

Long distance signal transmission, no need to open the door to know the visiting information.
It can support multiple users to watch online at the same time



Make communication clearer

HD video two-way voice calls
so that communication zero distance



Over 6 months long standby

Easy installation , ultra low power consumption technology.
effective use for more than 6 months



Whenever You Want to See It

No matter travel, work or wait for the traffic lights,
you can turn on the camera at any time to Watch all the dynamics in the yard

At office

Business trip

Travel

In the car

	Name	Mini Wasserdichte WLAN-Türklingel.
--	------	------------------------------------

beschreiben	Merkmale	Wireless-Anschluss, ultra-geringer Stromverbrauch, Remote Active Erwachen, Schnellstart
	benutzen	Gäste können Video-Sprachanrufe erstellen und kurze Zeit nehmen Videos. Der Besitzer muss die Tür nicht öffnen, um die Informationen zu erfahren
	Aufwachen	Das Türklingel-Taste erwachen, PIR-Körpererkennung Wecke aufwachen, Mobiltelefonanruf
	Alarmstoß	Drücken für 1 Sekunde
Betriebssystem	Nummer von Benutzern online.	Mehrere Benutzer sind gleichzeitig online
	Dynamische DNS.	Bringen Sie Ihren eigenen dynamischen Domain-Namen mit
	Prozessor	Ein leistungsstarkes, leistungsstarkes, programmierbares Medienhiliclon Prozessor mit eingebautem Arm926 @max. 440 MHz und Hochgeschwindigkeits-Video-Koprozessor
sammeln	CCD.	1 / 2,7-Zoll-1080P-CMOS-Sensor
	Sensorleistung.	Unterstützung der automatischen Weißabgleich, automatische Verstärkungssteuerung, automatische Hintergrundbeleuchtungskompensation.
	Snr.	≥39db.
	Linse / Sichtwinkel	2.6mm @ f2.0 / 155 °
	LED	Doppelfilterautomatisches Umschalten, sechs 850 - Nm hohe Leistung Infrarotlampe, Nachtsicht 10 Meter
	IR-Kontrolle	IR eröffnet Nachtsicht, automatische Erkennung von Infrarot und ICR; IR schaltet die Nachtsichtfunktion aus dem Infrarot und der ICR ist fixiert Täglicher Betrachtungsmodus.
Video	Kompression Standard	H.264 Hauptprofil / H.264 Baseline-Profil / MJPEG / JPEG-Basislinie
	Videocodierung.	Mehr Stream: 1080P / 15FPS + 720P / 15FPS + VGA / 30FPS + QVGA / 30FPS + 1080p @ 1FSJPEG SNAP
	Auflösung	1080p.
Audio-	Eingang	1 Kanal eingebaut - 48 dB Mikrofon
	Ausgang	Eingebauter Lautsprecher (8 Ω 1 W)
	Interphone	Zweiwegstimme - Sprechen, bringen Sie die Echo-Stornierung zurück
	Komprimierungsstandard / Code-Rate	ADPCM / 32KBPS.
Netzwerk	Netzwerk Protokoll	TCP / IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP, P2P
	drahtloses Netzwerk	802.11b / g / n
	Drahtlose Netzwerksicherheit.	WPS Security Encryption.
	kabellose Verbindung	Ein-Knopf-WiFi-Konfiguration
Video	Video Modus	Mobile Detektion Video, Türklingel-Taste-Trigger-Video, Handbuch Video
	Lagerung	Die TF-Karte speichert die maximale Unterstützung für 32 GB
Sonstiges	Energie	Batteriestromversorgung Zwei Abschnitt 18650 CORE International Allgemeines
	Energieverbrauch	Standby-Strom 200 ua Arbeitsstrom 170mA
	Arbeitsumgebung	Arbeitstemperatur: - 10 ~ 50 °C, Feuchtigkeit ist < 95%
	Installation	Türwandmontage.
	Material	Abs
	Produktgröße	140mmx45.5mmx27.5mm.