


Udohow Ibutton-em RFID Lector Embedded está diseñado para usar en la red y estar independiente [Sistemas de control de acceso](#). Lector incrustado de Ibutton-EM admite las teclas de 125kHz y se conecta a los controladores a través del protocolo Wiegand-26/34.






Especificaciones

Objetivo	Ibutton lector
Frecuencia de operación	125khz
Tipos de llaves	RFID (proximidad)
Estándar de lector	Tk4100
Protocolo de lector	Wiegand-26, Wiegand-34
Rango de lectura RFID (cm)	0-3
Teclado	No


Caso anti-vandal	sí
Caja impermeable y a prueba de polvo.	sí
Llaves de copia de protección	sí
Tipo de protección de copia	Lógica de hierro protegido
Consumo actual (MA)	35mA
Indicación visual	1 x LED rojo
Control externo de LEDs y zumbadores.	No
Temperatura de funcionamiento (° C)	-30 ... + 40
Material de la Caja	Poliamida
Dimensiones (mm)	D45 x 25







Wiegand 26



Udocow tiene 20 años, proveedor profesional de productos de bloqueo inteligente y de seguridad, que los productos principales, incluidos los bloqueos inteligentes, el controlador de acceso, [Cerraduras eléctricas](#) y productos de seguridad relacionados.

CONTACT US



Sincerely for your service

You are welcome to come to consult

Contact: Yimo Yang

Cellphone/Wechat/Whatsapp: +86 13612936220

Skype: udohow3

Email: udohow1@udohow.com

Web: www.udohow.com

HOME