

# DH-7616

## Keypad RFID access controller (standalone)

The product is Contact-less inductive card Metal Password Access Controller, It is one of the most advanced standalone access controller. It uses unique metal exterior design, Dexterity keyboard panel operation, Built-in high-grade microprocessors, Strong anti-interference ability, Safety and reliability is extremely high. It has strong functions, such as low power consumption, Luminous keyboard, independent passwords, wiegand output, the output short circuit protection, door magnetic alarm, prevent demolition alarm, exit button, the doorbell interface, level of security Settings, etc. It is widely used in home, office, residential area and other public places.



## ► Product Pictures:



- | Étanche, conforme à IP68
- | Boîtier anti-vandale galvanisé en alliage de zinc solide
- | Programmation complète à partir du clavier
- | 2000 utilisations, prend en charge la carte, le code PIN, la carte + le code PIN
- | Peut être utilisé comme clavier autonome
- | Touches de rétroéclairage
- | Entrée Wiegand 26 pour connexion à un lecteur externe
- | Sortie Wiegand 26 pour connexion à un contrôleur
- | Temps de sortie de porte réglable, temps d'alarme, temps d'ouverture de porte
- | Très faible consommation d'énergie (3mA)
- | Vitesse de fonctionnement rapide, <20 ms avec 2000 utilisateurs
- | Verrouiller la protection contre les courts-circuits du courant de sortie
- | Facile à installer et à programmer
- | Construit en résistance dépendante de la lumière (LDR) pour anti-sabotage
- | Buzzer intégré
- | Les LED rouges, jaunes et vertes affichent l'état de fonctionnement