

Impermeabile in metallo, funzioni di controllo di accesso completo, sottile ed eleganteDesign, facilità di installazione e connettività



Semiconductor Fingerprint Collector Anti-counterfeit Fingerprint Open. Dry and wet fingers can be sensitive to identify, old people and children can use









PACKAGE DIMENSION



Caratteristiche:

Capacità impronta digitale: 300 Capacità dell'utente: 10.000 utenti

Leggi la scheda EM 125KHz (scheda opzionale 13.56MHz)

 $IP68\ impermeabile$

Tastiera per retroilluminazione mentale

Contiene la modalità lettore di schede. Il formato di trasmissione potrebbe essere modificato dall'utente. Supporta diversi modi di accesso: Inserimento con carta + codice o Inserimento con più carte

Supporta la scheda aggiunta principale e la scheda eliminata

Parametro

Tipo di carta	EM / MF
Capacità dell'utente	10.000 utenti
Capacità di impronte digitali	300

Tensione operativa	DC 12-24V
Corrente di standby	≤ 35mA
Corrente di funzionamento	≤100mA
temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Umidità operativa	0% ~ 95%
Impermeabile	IP68
Dimensioni	139x70x20mm
Accedi ai modi	Impronta digitale, carta, codice o metodo di combinazione multipla per accedere