

DH-7616

Keypad RFID access controller (standalone)

The product is Contact-less inductive card Metal Password Access Controller, It is one of the most advanced standalone access controller. It uses unique metal exterior design, Dexterity keyboard panel operation, Built-in high-grade microprocessors, Strong anti-interference ability, Safety and reliability is extremely high. It has strong functions, such as low power consumption, Luminous keyboard, independent passwords, wiegand output, the output short circuit protection, door magnetic alarm, prevent demolition alarm, exit button, the doorbell interface, level of security Settings, etc. It is widely used in home, office, residential area and other public places.



► Product Pictures:



- | Impermeabile, conforme a IP68
- | Robusta custodia antivandalo elettrolitica in lega di zinco
- | Programmazione completa da tastiera
- | 2000 utilizza, supporta Card, PIN, Card + PIN
- | Può essere utilizzato come tastiera autonoma
- | Tasti retroilluminati
- | Ingresso Wiegand 26 per collegamento a lettore esterno
- | Uscita Wiegand 26 per collegamento a controller
- | Tempo di uscita porta regolabile, tempo di allarme, tempo di apertura porta
- | Consumo energetico molto basso (3mA)
- | Alta velocità di funzionamento, <20 ms con 2000 utenti
- | Blocco della protezione da cortocircuito della corrente di uscita
- | Facile da installare e programmare
- | Costruito in resistenza dipendente dalla luce (LDR) per antimanomissione
- | Buzzer incorporato
- | I LED rosso, giallo e verde visualizzano lo stato di funzionamento