

Ang DH-RF094 Ito ay isang keypad RFID na walang contact na access control reader, iwasan ang paggamit ng advanced RF receiver circuit design at naka-embed na micro-controller, na sinamahan ng mahusay na pag-decode ng algorithm. Nakatanggap ito ng mataas na sensitivity, kasalukuyang, solong DC power supply, mababang presyo, mga katangian ng mataas na pagganap. Alikabok, kahalumigmigan, ganap na selyadong disenyo ay nagbibigay-daan sa mga gumagamit na mai-install ang panlabas at ibapang mga malupit na kondisyon, walang mekanikal na pagsusuot at tibay.





## MATERIAL

HIGH QUALITY PVC MATERIAL  
INJECTION MOLDING SHELL



## WIRE

WIRING MORE HARDNESS  
AND MORE THICK



**Mga pagtutukoy**

Item	Parameter
Operating Boltage	DC 9V-12V (± 5%)
Ipinagpalagay Kasalukuyan	45mA (Standby); 70mA (Paggawa)
Suporta card	125KHz, 13.56MHz (Opsyonal)
Basahin Saklaw	0mm-100mm
Mambabasa agwat	<0.5S
Format	Wiegand 26 / Wiegand 34
Distansya ng paghahatid	WG26 / 34≥100M

Serbisyo Temperatura	-25 °C ~ + 75 °C
Laki	86mm × 86mm × 18mm
Timbang	Tungkol sa 170G
Humantong Habang	180mm ± 5mm
Materyal	ABS & Malagkit ang dagta (hindi tinatagusan ng tubig)
Katayuan Indikasyon	Pula at Berde