

Mataas kalidad simple standalone ng disenyo fingerprint keypad oras pagdalo makina para sa opisina



One features



- ✓ 65000 high-definition true color screen
- ✓ High precision optical total reflection fingerprint head
- ✓ Free software free database easy to use
- ✓ U disk directly into the attendance machine convenient and quick
- ✓ The latest T9 input method, direct attendance machine to enter the name
- ✓ Wet and wet fingers can be 360 degrees accurate identification of less than 0.5 seconds

Two description

2.4-inch high-definition true color LCD screen



No need the Software



Modelo	DH-C5
TFT	2.4 pulgada TFT
Sensor ng Fingerprint	(Pag-save ng enerhiya) Optical Fingerprint Sensor (Resolusyon: 500DPI)
CPU	32bit CPU
Kapasidad sa Fingerprint	600
Kapasidad sa Pag-log	150,000 mga kaganapan
Komunikasyon	USB
Identification Mode	Fingerprint, Password,
USB Flash Drive Up / Mag-download	Magagamit
Itala ang Query	Magagamit (maaaring magtanong ang mga tao ng kanilang sariling tala ng pagdalo pagkatapos ng pagpapatotoo)
Rotational Angle	Kabuuang Rotational Angle
Mabisang pagkolekta	16 * 16mm
Oras ng Pagkakakilanlan	<= 1s
FRR	<= 0.1%
MALAYO	<= 0,0001%
Operating Mode	Off-line / Online
Mode ng Pagpapatotoo	1: 1, 1: N
Wika	Intsik, Ingles,
Prompt ng Boses	Magagamit
Pamamahala sa Kuryente	Oras ng Pagtulog ng Auto, Oras ng Auto Power Off
Power Adapter	DC 5V / 1A

Kapaligiran sa Pagpapatakbo	Operating Temp: 0 degree celsius ~ + 45 degree Celsius Humidity (RH): 20% ~ 80%
Laki ng Terminal	170 (L) * 118W) * 30 (H) mm
Laki ng Packing	255 (L) * 145 (W) * 50 (H) mm
Bigat	Timbang 0.65 KG

Mga Tampok:

Angkop para sa pagdalo ng mga empleyado sa opisina, pabrika, hotel, paaralan, atbp.

Pag-aampon ng sensor ng fingerprint na nakakatipid ng enerhiya at pagpapaandar ng pamamahala ng kuryente.

Gawing madali ang pagsubaybay sa oras, bawasan ang workload ng administrasyon.

Hindi kailangan ng software, mga editor ng pamamaraan ng pag-input ng T9, pangalan, kagawaran, dalas at iba pang impormasyon, maaaring direktang output ng mga ulat sa pagdalo.

2.4 inch TFT LCD display screen, pag-download ng USB flash drive.