

Fechamento escondido do armário RFID DH-EM122

Especificações 1.Product

Este modelo é do tipo m1

1, ele vem com cartão de gerenciamento, o cliente pode adicionar cartão após deslizar o it.it "di" um som, pls adicionar cartões dentro de 5 segundos, pode adicionar 13 cartões continuamente.


2, Descrição: O botão de inicialização possui um pequeno orifício na borda do cilindro de trava próximo à tampa da bateria. O palito é inserido no pequeno orifício e ouve o som de "queda". Libere-o imediatamente como um tom único, também chamado de cartão único, pressione e segure 1-2 segundos é liberado imediatamente como tom duplo, também chamado de cartão duplo.

O primeiro cartão após a inicialização é o cartão de gerenciamento desse bloqueio.

4, quando a tensão é baixa, a fechadura da porta do cartão de hóspede abrir com 8 di. Após 8 toques, a trava não sai. A trava está no estado aberto, lembrando o cliente para trocar a bateria.








Reset Button



Lock Dimension



Package Details



Lock



Latch



Mifare Card



Screws



inner box

Nossa certificação

OUR CERTIFICATE



Contate-Nos

CONTACT US



Sincerely for your service

You are welcome to come to consult

Contact: Winnie Liang
Cellphone/Wechat/Whatsapp: +86 13602510930
Skype: udohow1
Email: info@udohow.com
Web: www.udohow.com

Click Back Home