



## One features


- ✓ 65000 high-definition true color screen
- ✓ High precision optical total reflection fingerprint head
- ✓ Free software free database easy to use
- ✓ U disk directly into the attendance machine convenient and quick
- ✓ The latest T9 input method, direct attendance machine to enter the name
- ✓ Wet and wet fingers can be 360 degrees accurate identification of less than 0.5 seconds

## Two description

2.4-inch high-definition true color LCD screen



# No need the Software



Modelo	DH-C5
TFT	2,4 polegadas TFT
Sensor de impressão digital	Sensor óptico de impressão digital (economia de energia) (Resolução: 500DPI)
CPU	CPU de 32 bits
Capacidade de impressão digital	600
Capacidade de registro	150.000 eventos
Comunicação	USB
Modo de identificação	Impressão digital,
Unidade Flash USB para cima / Download	acessível
Consulta de registro	Disponível (as pessoas podem consultar seus próprios registro de presença após autenticação)
Ângulo de rotação	Ângulo de rotação total
Coleta eficaz	16 * 16mm
Tempo de identificação	<= 1s
FRR	<= 0,1%
LONGE	<= 0,0001%
Modo operacional	Desligado Ligado
modo de autenticação	1: 1, 1: N
Língua	Inglês chinês,
Comando de voz	acessível
Gerenciamento de energia	Tempo de suspensão automático, tempo de desligamento automático
Adaptador de energia	DC 5V / 1A

Ambiente operacional	Temp de operação: 0 grau celsius ~ + 45 graus Umidade Celsius (RH): 20% ~ 80%
Tamanho do Terminal	170 (L) * 118W) * 30 (H) mm
Tamanho da embalagem	255 (C) * 145 (L) * 50 (A) mm
Peso	Peso 0,65 KG

**Recursos:**

Apropriado para os atendimentos dos empregados do escritório, fábrica, hotel, escola, etc.

Adotando o sensor de impressão digital de economia de energia e a função de gerenciamento de energia.

Facilite o rastreamento do tempo, reduza a carga de trabalho da administração.

Não precisa de software, editores do método de entrada T9, nome, departamento, frequência e outras informações, podem gerar diretamente relatórios de presença.

Tela de 2,4 polegadas TFT LCD, download da unidade flash USB.