


O leitor incorporado UDOHOW IBUTTON-EM RFID é projetado para usar na rede e independente [Sistemas de controle de acesso](#). O leitor incorporado do IBUTTON-EM suporta chaves de 125khz e se conecta aos controladores via protocolo Wiegand-26/34.




Especificações



Propósito	ibutton. leitor
Frequência de operação	125khz.
Tipos principais.	RFID (proximidade)
Padrão do leitor.	TK4100.
Protocolo do leitor.	Wiegand-26, Wiegand-34
Faixa de leitura RFID (cm)	0-3.
Keypad.	Não

Caso Anti-Vandal	sim
Caso à prova d'água e à prova de poeira	sim
Chaves copiando proteção	sim
Tipo de proteção de cópia	Lógica de ferro protegida
Consumo atual (MA)	35ma
Indicação visual	1 x LED vermelho
Controle externo de LEDs e campainha	Não
Temperatura de operação (° C)	-30 ... + 40
Material de caso	Poliamida
Dimensões (mm)	D45 x 25.






LED	Yellow
DATA1	White
+12V	Red
DATA0	Green
GND	Black



Wiegand 26



UDOHOW são fornecedor de produtos de trava inteligente de 20 anos profissionais e acessos de segurança, que os principais produtos, incluindo fechaduras inteligentes, controlador de acesso, [Fechaduras elétricas](#) e produtos de segurança relacionados.

CONTACT US



Sincerely for your service

You are welcome to come to consult

Contact: Yimo Yang

Cellphone/Wechat/Whatsapp: +86 13612936220

Skype: udohow3

Email: udohow1@udohow.com

Web: www.udohow.com

HOME