4 типа открывания дверей, разблокировка отпечатков пальцев, разблокировка паролем, бесконтактная разблокировка карт, механическая разблокировка ключей. Хранит последние 200 вступительных записей.

Udohow Smart Lock: известные китайские производители Smart Lock, больше безопасности, долговечности и удобства. Инновационный метод антиблокировки, безопасная антиблокировочная конструкция: открыть замок невозможно, если в пределах антиблокировки его может открыть только администратор.

технические параметры

Датчик: яркий фон, чтобы полностью решить проблему с оставшимися отпечатками пальцев
Коэффициент разрешения: 560 точек на дюйм
Стойкость датчика к разрушению: карандаш 4H, постоянное воздействие 20 см в 1000 раз, что не приводит к разрушению
Время начала: 1с

Контрастность: 1: N
FRR: меньше или равно 1% (≤1%)
FAR: меньше или равно 0,0001% (≤0,0001%)
Угол наложения пальца: ± 60 °
Модуль регистрации отпечатков пальцев: после регистрации производит модуль
Обновление отпечатка пальца: полностью автоматическая технология обновления
Хранение шаблонов отпечатков пальцев: автоматическое хранение шаблонов отпечатков пальцев при замене батарей
Максимальная емкость отпечатка пальца: 150 отпечатков пальцев
Световые помехи: защита от прямых солнечных лучей.
Коллектор: твердое стекло, нано-обработанная поверхность, очень устойчивая к трению
Статическое энергопотребление: менее 30 мкА
Динамическая мощность: рабочий ток от 150 до 300 мА
Рабочее напряжение: батареи международного стандарта, 4 * 1,5 В щелочные батареи, DC6V
Срок службы батареи: примерно 12 месяцев в обычных случаях
Питание: аккумуляторы, плюс внешний источник питания
Объем пароля: 78
Запасное напряжение для работы: напряжение 9В
Напряжение нагрева: 4.8 В
Электростатическое Сопротивление: 15000 В
Рабочая температура для отпечатков пальцев: -20 ° C ~ 60 ° C
Рабочая температура для клавиатуры: -30 ° C ~ 70 ° C
Рабочая влажность: 10% -97%
Температура хранения: -30 ° C ~ 70 ° C
Установка пароля: случайная комбинация
Длина пароля: 8 цифр
Сменный источник питания для рабочего напряжения: 9 В
Площадь сбора: 18,2 мм (L) X16 мм (W)

Особенности:
1. Объем отпечатков пальцев: на 100 человек, которые используют
2. Он выкован один раз из цинкового сплава с высокой степенью защиты.
3. Удалите пользователя из отпечатка лицензии, не затрагивая приложения других пользователей.
4. Мы проверяем каждую цепь, чтобы убедиться в ее долговечности.
5. Форма разблокировки: код, отпечаток пальца и механический ключ. Механические ключи используются для открытия дверей в специальных сессиях.
6. Простота в использовании и установке