

# DH-7616

## Keypad RFID access controller (standalone)

The product is Contact-less inductive card Metal Password Access Controller, It is one of the most advanced standalone access controller. It uses unique metal exterior design, Dexterity keyboard panel operation, Built-in high-grade microprocessors, Strong anti-interference ability, Safety and reliability is extremely high. It has strong functions, such as low power consumption, Luminous keyboard, independent passwords, wiegand output, the output short circuit protection, door magnetic alarm, prevent demolition alarm, exit button, the doorbell interface, level of security Settings, etc. It is widely used in home, office, residential area and other public places.



## ► Product Pictures:



- л Водонепроницаемый, соответствует IP68
- л Прочный антивандальный корпус из цинкового сплава с гальваническим покрытием
- л Полное программирование с клавиатуры
- л 2000 использует, поддерживает карту, PIN, карту + PIN
- л Может использоваться как отдельная клавиатура
- л Подсветка клавиш
- л Вход Wiegand 26 для подключения к внешнему считывателю
- л Выход Wiegand 26 для подключения к контроллеру
- л Регулируемое время выхода двери, время будильника, время открытия двери
- л Очень низкое энергопотребление (3мА)
- л Высокая скорость работы, <20 мс при 2000 пользователей
- л Защита от короткого замыкания выходного тока блокировки
- л Простота установки и программирования
- л Встроенный светозависимый резистор (LDR) для защиты от несанкционированного доступа
- л Встроенный зуммер
- л Красный, желтый и зеленый светодиоды отображают рабочее состояние